

1. Nachtrag

zum Bestellkatalog 14. Ausgabe 1964/66

In Ergänzung zu unserem Katalog unterrichten wir Sie über einige neue und bewährte Blütenstauden, Gräser und Gehölze, die wir für Ihren Garten zur Verfügung halten.

Willkommen wird auch unser Angebot von Agapanthus und Gladiolen sein.

Adelocaryum anchusoides, ein fast kniehohe Borretschgewächs vom Himalaya, das im Mai-Juni durch das herrliche dunkle Enzianblau seiner Blüten auffällt, ist ein wichtiger blauer Helfer an lichten Schattenplätzen des Naturgartens. Ø ● 1,20
N: Geum heldreichii und borisii

Aster nori-belgii Fontaine (E Ballard) ist eine schon im August mit üppigem purpurrosa Flor beginnende Glattblaubaster. Über tschh., 8/9, ○ ○ Ø 1,50
N: andere Farbensorten dieser Gruppe

Astilbe arendsii Anita Pfeifer (D G. Arends 1930), leuchtend rosa Sorte mit ausgesprochenem lachsfarbenem Schein. Über tschh., 7/8, ○ Ø 1,20

— — ***Feuerfeder*** (D Theoboldt 1961) in brennendem Scharlachrot der Federrispen, die gelegentlich in hellerem Ton variieren. Über knh., 7, ○ Ø 1,20
N: Funkien, Monarden, Gräser

Aubrieta deltoides Blue Emperor, ein großblumiges Blaukissen in Blauviolett, ist etwas heller im Ton als die schöne, hochbewertete Sorte „Schloß Eckberg“, dazu reich- und langeblühend. Durch ihre Wüchsigkeit eignet sie sich — ähnlich wie „Neuling“ — bestens zur Pflanzung an Mauern, über die sie bereits nach einigen Jahren herunterwächst. P, 4/5, ○ ○ 1,20
N: Zwerg-Iris, Arabis, Iberis usw.

Eryngium bourgatii. Hier werden mittelgroße blaue Blütenkugeln auf breiten Blattellern präsentiert, deren bläuliches Grün von weißen Nerven durchzogen ist. Eine Distel von größtem Reiz! Auch für Steingärten geeignet. Knh., 7/8, ○ ○ 1,50

Helianthemum hybr. Lawrensons Pink (Engl. Züchtung), leuchtend hellrosa Sonnenröschen. Winterschutz! Sph., 5/6, ○ ○ 0,80
N: Silberlaub-Veronika, Linum narbonnense, Zwerggehölze

Bekannte Blumenarten rücken uns allmählich mit ganz neuen Farben und Farbenklängen näher als je

Helleborus niger praecox, die Vorläufer-Schneerose, blüht von Oktober bis Dezember mit schönen weißen, rosa getuschten Blumen. Naturgarten! Fast fßh., Ø 2,—
N: Zwergnadelgehölze, Schattengräser, Saxifraga cortusifolia fortunei, Polystichum angulare

Monarda didyma Schneewittchen (KF 1956) bringt in die roten und rosa Hauptfarben der Indianernesseln den wertvollen, vermittelnden Weißton. Die Pflanzen wachsen sich zu kraftvollen Büschen aus. Meterhoch, 7/8, ○ Ø ● 1,50
N: die anderen Farbensorten, Akonit, Silberkerzen

Oenothera perennis ist eine kleinblumige gelbe Nachtkerze für Natur- und Steingärten, deren schöne Blattrosetten auch den Winter hindurch wirkungsvoll sind. Über fßh., 7/8, ○ 0,80
N: Campanula carpatica u. C. poscharskyana-Hybriden

Potentilla hybr. Pluie d'Or (F Lemoine), ein starkwüchsiges Fingerkraut, leistet durch seine halbgefüllten Blüten in edlem, hellem Gelb und sein schönes Laubwerk den starkfarbenen Nachbarn gute Farbdienste. Knh., 6/7, ○ Ø 1,—
N: Salvia Ostfriesland und Mainacht

— ***verna nana***, Frühlings-Fingerkraut, ist kleinblumig, blüht goldgelb und wird nur 5 cm hoch; es hat sich als wichtiger Teppichbildner und kraftvoller Dauerblüher auch für den Steingarten erwiesen. Also eine „Langspielplatte“! P, 4/8, ○ Ø 0,80
N: Veronica fruticans und rupestris

Sedum lidakense, dem S. caucicum ähnlich, aber zierlicher, blüht rot über violettgrünen Blättern. Fast sph., 7/8, ○ ○ Ø 0,80
N: kleine Blaugräser, Veronika, Anthemis usw.

Veronica pulchella ist eine teppichbildende, kräftig wachsende blaue Veronika für größere Steingartenflächen und Naturgartenteile. Sph., 6/7, ○ 0,80

Viola cornuta Altona (Einf. Deutschmann). Dies crème-gelbe Hornveilchen, ein etwas „zarterer“ Partner von „Blauwunder“, ist eine „Langspielplatte“ von Mai bis September und entwickelt erstaunliche Zähigkeit. Sph. und höher, ○ Ø 0,80

— ***labradorica*** ist ein reizendes kleines, hellila blühendes Wildveilchen, das nur an Plätze paßt, an denen die große Sämlingsverbreitung nicht störend wirkt und wo es dann einen Bodenteppich für Lilien und Farne bildet. Halbschatten und tiefen Schatten liebend und vertragend. 4/5, Ø ● 0,80

Der Garten ist das große Reich der Mitfreude

GRÄSER

Arrhenatherum bulbosum variegatum, das weißbunte Knollenbandgras, ist eine elegante Miniaturausgabe des weißbunten Schwadengrases ohne alles Wuchern. Bis zum Sommer ist es in voller Sonne eine Pracht; dann zieht es ein. Im Halbschatten dagegen benimmt es sich musterhaft! Blüte unwesentlich. Fbh., $\bigcirc \emptyset$ 0,60
N: Kleinstauden wie *Ajuga*, *Sedum album murale*

Miscanthus sinensis gracillimus, das Eulaliagrass, ist eins der schönsten und anspruchslosesten Gräser, — zugleich wuchtig und graziös! Wenn ich nur wüßte, warum die Gartenfreunde sich nicht direkt auf diese Edelgestalt stürzen! — Das Wesen dieses Grases lockt zur Abrückung von anderen größeren Pflanzen. Im Winter wird es bronzefarben. Brsth., $\bigcirc \emptyset$. . . 3,—

FARNE

Athyrium filix-femina plumosum, der Feder-Frauenfarn in lebhaftem Grün, ist ein wahrhaft verklärter Frauenfarn von feinsten Wölbungen der Wedel, welche sowohl bei jungen wie alten Exemplaren durch ihre dichte, volle Befiederung besonders auffallen. Knh., $\emptyset \bullet$ 2,—

— — — **Fantasieformen.** Hier hat sich der Frauenfarn allerhand Kapriolen ausgedacht und seltsame Formveränderungen gezaubert. — Farne sind lebensstarke Gewächse, welche vielen sonnenlosen Plätzen noch ein freundliches Gepräge geben. $\emptyset \bullet$ 0,80
N: *Hosta viridis angustifolia*, *Lamium galeobdolon*, *Helleborus*, *Saxifraga cortusifolia fortunei*, *Tiarella*

GEHÖLZE

Caryopteris incana (= *C. tangutica*), der Blauquirl, ist eine einmalige Erscheinung unter den Blütensträuchern. Sein auffallendes Dunkelblau und seine späte Blüte im Herbst machen ihn zu einem wahren Schatz im Natur- und Heidegarten, wo er als Einzelgestalt graziös über *Satureja montana alba* schwebt. Leichter Winterschutz ist geboten. Tschh. und höher, 9/10, $\bigcirc \bigcirc$ 2,05

Erica carnea Winter Beauty (*E. Backhouse*), die tiefrosafarbene Schneeheide, ist eines der ersten Zwerggehölze, das uns schon ab Februar mit seiner bienenumsummten Blüte überrascht und dann ohne Schaden in den April hinein blüht. Sph., $\bigcirc \emptyset$ ab 0,75
N: erste kleine Blumenzwiebeln, Seidelbast

Evonymus fortunei vegeta, Spindel. — Immergrüne und absolut winterharte Kletterer gehören zu den großen Seltenheiten! Diese Spindel mit ihren glänzend grünen, großen Blättern spreizt sich an Ost- und Westwänden empor und benötigt erst späterhin eine Spalierstütze. Im Herbst schöner roter Fruchtschmuck. $\bigcirc \emptyset$ ab 0,85

Die „Immergrünen“ bilden Kulissen der Winter-Gartenbühnen

Agapanthus orientalis, die Kap- oder Blaulilie, ist als nicht winterhartes Gewächs eine unserer dekorativsten Kübelpflanzen für sonnigen Stand. (Ton- oder Holzkübel!) Die großen, leuchtend blauen Blütenbälle schweben auf langem Stiel über geschwungenem grünem Blattwerk. Die Genügsamkeit dieser herrlichen Pflanze ist erstaunlich. Eingewachsen blüht sie wochenlang Jahr für Jahr. Man überwintere sie frostfrei im Keller oder Kalthaus an lichter Stelle. Zum Verkauf gelangen kräftige Jungpflanzen mit festem Topfballen. ○ ○ 3.—

GLADIOLLEN

sind Prachtentfalter auf kleinem Raum. Manchem Gartenfreund oder Gartengestalter wird hier ein Angebot erlesener Sorten sehr willkommen sein, zum Beispiel für eine Belebung der längst verblühten großen Iris sibirica-Büsche, denen Gladiolen in Weiß, Gelb und Blau sehr gut stehen, oder in die Nachbarschaft großer Blaugräser, mit denen sie ja in der gelben Wildart auch im heimischen Afrika zusammen blühen.

Bunte Gladiolenfarben passen gut in eine Pflanzengemeinschaft mit Pennisetum und Stipa capillata.

Abu Hassan, dunkelveilchenblaue, bewährte Sorte, mittelfrüh
Acca Laurentia, orangefarben mit gelbem Schlund, früh
Alfred Nobel, lachsrosa mit weißem Schlund, mittelfrüh
Goldstaub, tief dotterblumengelb, früh
Kardinal Spellman, in hellem Purpurviolett, apart! Mittelfrüh
Leeuwenhorst, reinrosa, sehr schön! Mittelfrüh
Neues Europa, einfarbig geraniumrot, Prachtsorte! Spät
Sanssouci, scharlachrot, schmal gelb gestreift, mittelfrüh
Schneeprinzessin, reinweiß, rahmgelber Schlund, mittelfrüh

Der Verkauf von Gladiolen erfolgt abgepackt zu 5 und 10 Stück pro Sorte.

Es gelten die festgesetzten Preise (0,13—0,25 MDN pro Stück).



. . . und versäumen Sie nicht, uns so zeitig wie möglich Ihre Frühjahrsbestellung einzuschicken. Die Aufträge werden in der Reihenfolge des Eingangs ausgeführt.

**Kundendienst nur während der Versandzeiten
montags bis freitags von 8.00 bis 15.30 Uhr,
sonnabends bis 11.30 Uhr!**

2. Nachtrag

zum Bestellkatalog 14. Ausgabe 1964/66

Wir bringen hier einige neue sowie wiederaufgenommene Stauden für die Herbstpflanzzeit, dazu eine Auswahl schönster Blütensträucher, die unbedingt in Ihren Garten gehören!

STAUDEN

***Achillea filipendulina* 'Schwefelblüte'** (D G. Arends 1935), prächtig schwefelgelbe Edelgarbe von Kniehöhe, Juni/Juli-Blüher. Ihr verträgliches helles Gelb ist im Strauß unersetzlich zwischen anderen Mittelstauden.
○○ 0,80

N: *Geranium platypetalum*, *Nepeta*, *Linum narbonense*, *Scabiosa rumelica*, blaue und weiße *Veronica spicata*

Artemisia nitida (= *A. lanata*), die Glänzende Edelraute, liebt Trockenheit und volle Sonne. Diese Teppich-Silberraute ist überall zwischen anderen kleinen Stauden reizvoll und brauchbar. Gelbe Blüte unwesentlich. Aromatischer Duft! Juli/August, halbsph., ○○ 1,20

N: *Prunella* in Farben, *Veronica rupestris*, *Silene maritima* und schafta, *Sempervivum*

***Astilbe x arendsii* 'Feuer'** (D G. Arends 1940) in klarem, leuchtendem Karminrot. Über tschh., August, Ø○ 1,50

N: andere Astilbenfarben, Halbschattengräser, Funkien, Monarden, frühe Silberkerzen

***Campanula garganica* 'Hirsuta'**, lila Sternpolsterglocke. grau behaart, trägt ihre Blüten auf immergrünen rosettigen Tuffs. Keine Ausläufer bildend. Sph., 5/6, ○ 1,50

N: *Minuartia*, *Gypsophila repens*, *Thymus*, *Veronica*, niedrige *Achillea*, *Saxifraga*

Cotula squalida, Fiedermoss, bildet braungrüne dichte, flache Polster mit gelbgrünen Blütensternchen an nicht zu trockenen oder halbschattigen Plätzen, wo leichtes Umherwuchern nicht lästig wird. 6/7, Ø . . 0,50

N: *Cotyledon*, *Acaena*, *Lilium*, *Linum flavum*

Das neue Irisreich gehört unter allen Gartenpflanzen zur erstaunlichsten Verbindung von Pracht und Anspruchslosigkeit

Festuca ovina 'Capillata', der schwarzgrüne Feinhalm-schwingel, ist ein spannhohes Gras ohne alle Frühlings-schäden, Sonne und Schatten vertragend. Blüte unscheinbar, nicht störend. Diese Festuca ist ebenso Bodendecker wie Einzelfigur. ● ○ 1,—

Iris orientalis 'Snow Queen' (E Einf. Barr 1902), elfenbein-weiße Wieseniris von Tischhöhe. Mai/Juli, ○ ○ . . 1,—

Iris sibirica 'Cäsar' (C Cleveland Morgan) bringt sammet-dunkelviolette Blüten von großer Schönheit. Tschh., Juni, ○ ○ 1,20
N: für beide Iris: Gräser, Hemerocallis, Lythrum, Tradescantia, Lysimachia

Lupinus polyphyllus hybr. Schloßrasse 'Violettblau'. Hier stellen wir neben den bereits vorhandenen sechs Farben dieser Rasse eine neue in schönem, kräftigem Violettblau vor. Hfth., Mai/Juni, ○ 2,—
N: weißes Thalictrum, Spiräenknöterich, weiße Lupinen

Mertensia primuloides, tiefblaues Perlmutterglöckchen, kaum sph., Mai/Juni. Ein kleines Edelgewächs vom Himalaja, geeignet für Frühlingsbeete, Halbschatten-gärten und feine Steingartenplätze Ø 1,50
N: Epimedium, Waldsteinia, Primeln, Farne

Omphalodes verna 'Grandiflora'. Dies Waldvergißmei-nicht, ein glühend azurblauer Vorfrühlingsblüher, hat doppelt so große Blumen wie die verbreitete Wild-staude unserer südlichen und östlichen Alpen. Schatten und feuchten, sonnigen Stand liebend. Bodendecker. Sph., Ø ○ 1,20
N: Bergenien, Doldenprimeln, Trauerglocke, Enzian-lungenkraut, Farne, auch der Dicentra spectabilis zu Füßen, da ja beide Schattenstauden sind, wenn auch sonneverlangend

Opuntia compressa, gelbblühender Feigenkaktus mit rund-lichen bis eiförmigen Gliedern. Solche Kaktusarten fühlen sich an heißer, trockener Stelle Ihres Stein-gartens oder in einem Steintrog sehr wohl. Absolut winterhart, aber stehende Winternässe vermeiden! Halbsph., niederliegend ○ ○ ○ ab 2,—
N: Orostachys, Rosularia, Cotyledon, Sedum, Festuca glauca, Eryngium, Yucca

Phlox paniculata 'Sir John Falstaff' (E Bees 1948) hat enorme, stark verzweigte Blütendolden in Lachsrot mit purpurnem Auge. Über meterhoch, Juni/Juli, ○ ○ 1,50
N: andere frühe Phloxsorten, Rittersporn

Polygonatum commutatum (= P. giganteum), hohes Salomonssiegel mit weißen, grüנגäugten Glocken-paaren. Über meterhoch, Mai/Juni, ● Ø 1,50
N: Waldschattenpflanzen wie Tiarella, Saxifraga umbrosa, Uvularia, Dicentra spectabilis

Kleinstauden sind die große Freude auch für kleine Gartenräume

***Saxifraga caespitosa* 'Schneeteppich'** (D G. Arends 1930)
 ist eine der großblumigsten reinweißen Sorten, größter
 Prachtentfalter aller Steinbreche! Sph.. April/Mai, ○ 0,80
 N: Iris pumila in Farben, Hornveilchen

***Saxifraga lingulata* 'Superba'**, der Königssteinbrech,
 edelster der Silberrosetten-Steinbreche, für den das
 Ausdauern an schwierigster Stelle mehrere Jahrzehnte
 lang eine Kleinigkeit ist! Hoher Schnittwert der fuß-
 hohen schneeweißen Blütenrispen. Juni, ○ 1,50
 N: Heuchera, Mertensia

Tiarella wherryi, die rankenlose Schaumkerze, blüht wieder-
 holt im Mai und Juni mit weißen, rosa überhauchten
 Kerzen, Es ist eine auffallend schöne Blattpflanze in
 zeitlich wechselndem Farbenspiel ihrer herzförmigen
 Blätter. Die Rispen sind länger als bei *T. cordifolia*.
 Zarter Duft! Sonne und vollen Schatten vertragend.
 FBh., ● ○ 1,—

BLUTENGHÜLZE

Berberis julianae, immergrüner Berberitzenstrauch, eine
 der besten und härtesten Arten, bis 2,5 m hoch
 werdend. Gelbe Blütentrauben im Mai/Juni; Früchte
 schwarz mit bläulicher Bereifung. Ø ○ ab 2,80

Berberis x stenophylla, dunkelgrün belaubter Sauerdorn
 von überhängendem Wuchs. Goldgelbe Blüten im Mai,
 Früchte schwarz. Bis 3 m hoch werdend. Ø ○ ab 2,80

Buddleia davidii, Schmetterlingsstrauch. Die Farbenpracht
 der Blütenrispen dieser sommergrünen, herrlichen
 Sträucher und das Spiel der bunten Schmetterlinge
 den ganzen Sommer hindurch auf den farbigen Hänge-
 zweigen machen die Buddleien zu unvergleichlichen
 Gartenschätzen. In strengen Wintern frieren sie zurück
 und müssen, um gut durchzutreiben, im Frühling
 um Zweidrittel geschnitten werden. — Schönste
 Züchtungen sind:

— — **'Empire Blue'** (USA Good & Reese 1941), ohne
 Frage die bisher „blaueste“ Buddleia mit fast 30 cm
 langen Rispen. Im Alter 2 m hoch werdend. ○ Ø 2,05

— — **'Fascinating'** (USA P. Schmidt) im sanftem Cattleyen-
 Rosa, sehr starkwüchsig, bringt Rispen von 30 bis
 80 cm Länge hervor. Wird bis 2,50 m hoch. Aufrechter
 Wuchs. ○ Ø 2,05

— — **'Flaming Violet'** (USA P. Schmidt 1945), tiefpurpur-
 violette Sorte mit sehr großen, geschlossenen Rispen.
 Schmäler, aufrechter Wuchs. ○ Ø 2,05

— — **'Royal Red'** (USA Good & Reese 1941), purpurrote
 Sorte mit 50 cm langen Rispen, die bisher roteste
 Züchtung! ○ Ø 2,05

Überall wartet Neuland der Freude und Steigerung

Callicarpa bodnieri giraldii, Schönfrucht, Wirbelbeere.

Sie ist einer der schönsten Fruchtsträucher, blüht mit kleinen lila Blumen von Juli bis September und trägt im Oktober/November den bezaubernden Schmuck leuchtend violetter Perlenfrüchte. Bis 3 m hoch. ○ Ø 1,70

Callicarpa japonica, reichfruchtender „Liebesperlenstrauch“ mit weißlichen Blüten und lila Fruchtschmuck im August. Nur 1,5 m hoch werdend. ○ Ø 1,70

Cornus mas, die Kornelkirsche des Vorfrühlings, blüht strahlend gelb und sitzt im Herbst voller roter eßbarer Früchte. Über 4 m hoch werdend. (Nur beschränkt abgebar) ○ Ø 1,05

Evonymus fortunei 'Coloratus', schöner, im Herbst purpurrot färbender, immergrüner, harter Spindelstrauch, kletternd oder am Bodend kriechend. Wertvoller Bodendecker auch für Schattenlagen. ○ Ø ● . . ab 0,85

Die hier genannten Gehölze werden bis auf die Berberitzen erst nach dem 10. November 1965 ausgeliefert.

Bitte beachten Sie unsere im Katalog genannten Versandzeiten.

Pflanzenwünsche mit verschiedenen Versandterminen bitten wir auf getrennten Bestellzetteln aufzuführen. Sie erleichtern hierdurch unseren Mitarbeitern die Abfertigung.

Aus versandtechnischen Gründen erhält jeder einzelne Auftrag eine Kommissionsnummer.



. . . und versäumen Sie nicht, uns so zeitig wie möglich Ihre Herbstbestellung einzuschicken. Die Aufträge werden in der Reihenfolge des Einganges ausgeführt.

**Kundendienst nur während der Versandzeiten
montags bis freitags von 8.00 bis 15.30 Uhr,
sonnabends bis 11.30 Uhr!**

3. Nachtrag

zum Bestell-Katalog 14. Ausgabe 1964/66

Für die Frühlingspflanzzeit bringen wir hier neue Staudensorten, erprobte ältere Arten, einige Heidekräuter sowie ein erweitertes Gladiolensortiment.

Wir wünschen Ihnen Freude und Glück für das neue Gartenjahr!

Stauden

Aster amellus 'Glücksfund' (KF 1966), reichblühende neue Berg-Herbstaster in klarem Blauviolett von fast Kniehöhe, 9/10, ○ ○ 2,—

— **dumosus 'Dietgard'** (D Groß 1952), leuchtend rosarote Kissenaster des September/Okttober; über fßh., ○ ○ 1,—
N: andere niedrige Herbstastern und Gräser

Centaurea macrocephala, brusthohe kaukasische Flockenblume mit gelben Blüten, 6/7, ○ ○ 1,50
N: Aconitum Sparks Varietät

Chrysanthemum hort. 'Kupfergoldstern' (kor., KF 1966), großblumige, einfache Chrysanthemumsorte von großer Fernwirkung der kupfrig braunroten Blüten mit gelber Mitte. Reichblüher! Über tschh., 10, ○ ○ 1,50

Coreopsis grdfll. 'Tetra Riesen', Mädchenauge. Diese wirkungsvolle Rabattenstaude von größtem Schnittwert trägt auf tischhohem Stielwerk edelgeformte goldgelbe Blumen von 8—9 cm Ø. Den ganzen Sommer hindurch zuverlässig hlühend! Hart und gesund. Zeitiger Rückschnitt im Herbst sichert neue Sprossenbildung für das nächste Jahr. ○ ○ 1,—
N: Gräser, Aster amellus, Salbei

Dianthus deltoides 'Leuchtfunk' (D Benary 1962), eine leuchtend dunkelscharlachrote Heidenelke auf dunkellaubigem Polster, ist ein wichtiger Bodendecker für große Flächen. Sph., 5/6, ○ ○ 0,70
N: Glockenblumen und andere Wildnelken

Panicum virgatum 'Rotbraun', Kupferhirse. Die Halme und Blätter der zittergrasähnlichen Büsche dieser Rutenhirse färben sich in der 2. Jahreshälfte rotbraun. Wesentliche Steigerung der Art! Brsth., ○ 1,50
N: Blaue und weiße Skabiosen

Wer mit seinem Garten schon zufrieden ist, verdient ihn nicht

Peltiphyllum peltatum, tischhoher Schildsteinbrech aus Japan, dessen rosa Blütendolden auf kniehochem Stiel früh im April lange vor dem großen Schmucklaub erscheinen. Halbschatten und leidliche Feuchtigkeit liebend. Solitärstaude! Ø ● 2,50
N: Miscanthus, Rodgersien, Ligularia

Phlox arendsii 'Hilda' (D Arends 1913), ein lavendelblauer Phlox mit rosa Auge, gehört zu einer frühblühenden, niedrigen Phloxrasse von zähestem Wuchs und besten Schnitteigenschaften. Knh., 6/8, ○ . . . 1,50
N: Oenothera glauca, Nepeta, Achillea 'Schwefelblüte'

— **subulata 'Temiskaming'** (Kanada 1938, Einf. E Ingwersen). Purpurrote Sternblüten stehen über wintergrünen Polstern. 5/6, ○ 1,—
N: Phlox sub. 'Maischnee', Iberis 'Zwergschneeflocke', Veronica prostrata 'Alba' und 'Rosea'

— **paniculata 'Brigadier'** (E Carlile 1950), auffallend edler, warmroter Staudenphlox von großer Leuchtkraft. Tschh., mittelfrühe Zeitgruppe, ○ ○ 2,—

— — **'Glutsieg'** (KF 1966). Mit dieser Sorte geben wir nach 5-jähriger Beobachtung einen glühend scharlachroten Phlox von größter Fernwirkung und Unverwüstlichkeit in den Handel. Tschh. und höher, mittelfrühe Zeitgruppe, ○ ○ 2,—

— — **'Wunderhold'** (KF 1966) ist eine neue großblumige Züchtung in allerzartestem, hellstem Rosa, enorm wüchsig und zart duftend. Späte Zeitgruppe, ○ ○ 2,—
N: Rittersporn, später Mohn, Margeriten, Helenium, Lilien, Malven

Rudbeckia bicolor hybr. 'Gloriosa Daisies', deren enorm große Blüten von Goldgelb über Kupferbraun bis Dunkelbraun variieren, ist eine auffallende, 2- bis mehrjährige Schnittblume von bester Wirkung und Haltbarkeit. Diese Sonnenhüte haben ausgesprochen „ländlichen“ Charakter. Meterhoch, 8/9, ○ 1,—
N: Rittersporn, Helenium

— **nitida 'Juligold'** (D Sichtungsgarten Weihenstephan). Dieser leuchtend goldgelbe, großblumige, im Alter elegante Sonnenhut von 2 m Höhe „vergoldet“ uns die Vorfreude auf die spätere R. n. 'Herbstsonne'. Er wächst stark aufrecht und steht bereits um Mitte Juli in Blüte. Schrittwertel ○ Ø 1,50
N: Andere Riesenstauden

Saxifraga cochlearis, zierlichster Silberrosettensteinbrech mit weißen Blütenrispen, 5/6, ○ 1,—
N: Linaria, Minuartia

Laß eine Farbe im Garten nie allein, sie schreit nach anderen!

Veronica prostrata 'Coerulea' (D G. Arends 1925), leuchtend blaue Maiteppich-Veronika, halbsph. 5, ○ Ø . 0,80
N: andere niedere Veronika

Etwas empfindlich ist bei Früh- und Spätfrösten
Lobelia fulgens 'Queen Victoria', eine leuchtend scharlachrotblühende Lobelie mit dunklem Blattwerk auf tischhohem rötlichem Stiel. Sie ist schön und wirkungsvoll sowohl als Schalen- und Kübelgewächs wie auch im Sommerblumenbeet durch lange Monate. Die Pflanzen müssen frostfrei überwintert werden. Auspflanzung im Mai nach den Eisheiligen ○ ○ . . 1,50

Heidekräuter ○ ○ Ø

Erica carnea 'Purpurea', dunkelrosa Frühlingsheide von wunderbarer Leuchtkraft, später als 'Winterbeauty' und 6 bis 8 Wochen lang bis in den Juni hinein blühend! ab 0,75

— — **'Rosea'**, etwas höher als vorige werdend, mit langen rosa Rispen. Dankbar für Rückschnitt! 4/5 . . ab 0,75

— — **'Thomas Kingscote'** (E Backhouse) hat lange blaßrosa Rispen von großer Schönheit. Guter Wachser! 4/5 ab 0,75

— **elata 'Rispen'**, dunkelrosa Frühlingsheide mit 30 cm langen Rispen. Winterschutz geboten! ab 0,75

Verschiedenes

Wir bringen hier u. a. ein vielartiges
Sempervivum-Sortiment. Diese klein- und großrosettigen anspruchslosen Gewächse, von denen viele in Mauerfugen ohne Erde zu leben fähig sind, gehören zu den juwelenhaften Schätzen der Kleinstaudenwelt. Benachbare sie mit Zwergblauschwingel, Silberpolstern des Steinbrechs und niedrigem Sedum! ○ ○ Ø
10 Stück in Arten und Sorten unserer Wahl . . . 6,—

Teilpflanzen von verschiedenen Stauden, die für Kanten-, Einfassungs- oder Randbepflanzung sowie für größere Flächen geeignet sind, wie

Aster dumosus, Kissenaster in Weiß, Rosa, Dunkelblau, Hellblau. In Farben getrennt 10 Stck. 1,—

Iris pumila 'Lutea', gelbe Zwergiris 10 Stck. 2,—

Festuca glauca, Blauschwingel 10 Stck. 1,50

Bedarf je lfdm 6—8 Stück, je qm etwa 20 Stück

Kein Schönheitsfortschritt ohne Wagnis!

Gladiolen

Gladiolenschönheit und -mannigfaltigkeit nimmt zu und lockt zu neuen, gewagten Verwendungen im Garten. Die schönsten Gräsernachbarn sind Avena glauca, Stipa calamagrostis, Panicum 'Rotbraun' sowie Iris sibirica (für gelbe, blaue u. weiße Gladiolen)

Abendglut (Neuheit!), kräftig rot, früh

Abu Hassan, dunkelveilchenblaue bewährte Sorte, mittelfrüh

Acca Laurentia, orangefarben, gelber Schlund, früh

Alfred Nobel, lachsrosa mit weißem Schlund, mittelfrüh

Boulogne, kirschrot, spät

Erika (Neuheit!), dunkelrosa, mittelfrüh

Friendship, rosa Sorte mit weißem Schlund

Friendship weiß, frühe weiße Gladiole

Gina (Neuheit!), intensiv rosa, mittelfrüh

Kardinal Spellman, purpurlila, mittelfrüh

Lustige Witwe, hellkarmin bis violett, cremefarben gefleckt, mittelfrüh

Neues Europa, einfarbig geraniumrot, spät

Nocturno (Neuheit!), in roten Tönen changierend, mittelfrüh

Sanssouci, scharlachrot, schmal weiß gestreift, starkwachsend, mittelfrüh

Schwanensee (Neuheit!), reinweiße Sorte, mittelfrüh

Sunshine (Neuheit!), dunkelgelb, mittelfrüh

Mischung schönster Sorten

Acidantha murielae, die abessinische Sterngladiole, hat weiße, starkduftende Blüten mit purpurnem Schlund auf fast meterhohem Stiel. Anfang Mai 6—8 cm tief truppweise legen. Im Herbst herausnehmen und frostfrei aufbewahren. Blütezeit: 8/10, ○ ○, 3 Stck. 1,50

Wir bitten, Gladiolen gesondert zu bestellen. Der Versand erfolgt, getrennt von anderen Bestellungen, in Beuteln zu 5 und 10 Stück je Sorte per Nachnahme. Es gelten die festgesetzten Preise (0,10 bis 0,28 MDN pro Stück)

Die angebotenen Gladiolen stammen aus Anzuchten der GPG „Sorgenfrei“ in Neu-Bochow, aus deren Züchtungsabteilung auch die Neuheiten hervorgingen



. . . und versäumen Sie nicht, uns so zeitig wie möglich Ihre Frühjahrsbestellung einzuschicken. Die Aufträge werden in der Reihenfolge des Eingangs ausgeführt.

Kundendienst nur während der Versandzeiten

**montags bis freitags von 8.00 bis 15.30 Uhr,
sonnabends bis 11.30 Uhr!**

Ab 1.1.1966 gilt für Blütenstauden die PA. Nr. 2048 vom 18.11.1965

4. Nachtrag

zum Bestell-Katalog 14. Ausgabe

1. Zur Sommerpflanzung bieten wir an:

Iris germanica

Azure Skies (USA Pattison 1943), helles Lavendel mit weißem Spiegel, mittelspät, 90 cm	6,—
Bandmaster (USA Hall 1944), himmelblau, Schlund braun-gelb getigert, große Blüten, mittelspät, 1 m . . .	4,—
Blue Ensign (E Meyer 1938), mittelblau, Hängeblätter schwebend, blauer Bart, mittelspät, 90 cm	4,—
Blue Glow (USA Nicholls 1945), mittelblau, orangegelber Bart, mittelspät, 90 cm	4,—
Cascade Splendour (USA Kleinsorge 1945), bräunlichgold mit Rosa, feste Blüten, spät, 80 cm	4,—
Chantilly (USA Hall 1945), helles Lilarosa, Blütenränder stark gekräuselt, mittelspät, 1 m	4,—
Chivalry (USA Wills 1944), strahlendes Mittelblau, voll-endete Blüten, reichblühend, mittelspät, 1 m . . .	5,—
Confetti (USA Schreiner 1949), hellweinrote Plicata auf weißem Grund, mittelspät, 90 cm	4,—
Dreamcastle (USA Cook 1943), orchideenrosa, mit weißem Bart, Hängeblätter etwas dunkler, mittelspät, 90 cm	5,—
Eroica (D Steffen 1950), braun mit violetterm Ton, mittelfrüh, 90 cm	3,—
Erzengel (D Steffen 1948), blaulila Plicata auf weißem Grund, mittelfrüh, 90 cm	3,—
Frou-Frou (F Cayeux), dunkelviolette Hängeblätter, laven-delfarbener Dom, mittelfrüh, 70 cm	2,—
Frühlingslied (D Steffen 1950), klares Hellgelb. sehr reich-blühend, früh, kaum 70 cm	3,—
Golden Fleece (USA Sass 1940), reines Zitronengelb, weißer Spiegel auf cremegelben Hängeblättern, mfr., 90 cm	4,—
Goldopal (D Biesalski 1958), rosaila mit goldbrauner Aderung, mittelspät, 90 cm	4,—
Great Lakes (USA Cousins 1938), helles Lavendelblau, mittelspät, 90 cm	4,—

Beste Pflanzzeit für *Iris germanica*: Gleich nach dem Verblühen - also von Ende Juni bis Ende Juli!

Hermann Hesse (D Werckmeister 1954), cremegelb mit weißem Spiegel, große Blüten, mittelspät 1 m . .	6,—
Lady Boscawen (USA Graves 1946), weiße Riesenblumen mit zartgelb getigertem Schlund, mittelspät, 1 m . .	4,—
Lady of Shalott (USA Schreiner 1942), braunrosa Plicata auf cremefarbenem Grund, reichblühend, msp., 70 cm	4,—
Lela Dixon (USA Douglas 1949), kräftig blauweiße Plicata, sehr wüchsig und reichblühend, mittelspät, 90 cm	4,—
Nightfall (USA Hall 1942), veilchenblauer Dom, samtig dunkelblaue Hängeblätter, mittelspät, 70 cm . . .	4,—
Rheintraube (D G & K 1919), hellblauvioletter Dom, dunkelviolette Hängeblätter, kleine Blüten, sehr reichblühend, mittelspät, 70 cm	1,—
Schloß Mirabell (D Biesalski 1958), lilarosa mit gelber Aderung auf Hängeblättern, Blütenränder gekräuselt, mittelspät, 90 cm	3,—
Seaguell (USA Craig), „Seemöwe“ kreppweiß mit hellblauem Schein, mittelspät, 90 cm	4,—
Waruna (D G & K 1938), rosalila Dom, rotviolette Hängeblätter, mittelfrüh, 70 cm	1,—

2. Zur Herbstpflanzung bieten wir an:

als Ergänzung zu unserem Hauptkatalog.

Anemone vitifolia 'Albadura' (KF 1937), straffgebaute, überreich blühende rosaweiße Sommeranemone, hfth., 7/8 . . . ○ Ø	1,—
Anthemis nobilis , „Römische Kamille“, schöne, polsterbildende Staude mit frischgrünem Laub und strahlend-weißen Margeritenblüten für sandige, sonnige Plätze, fast fbh., 6/8 ○	0,60
Chrysanthemum coccineum 'Robinsons Riesen Hybr.' bunte Frühlingsmargerite mit großen edlen Blüten auf kräftigen Stielen, vorzügliche Schnittstaude in überwiegend rosa und roten Farben, hfth., 5/7 ○ .	0,60
— hortorum 'Bronzekuppel' (KF 1966). Die einfachen, mittelgroßen, rundlichen Blumen in Bronzefarbe mit Goldschein haben einen dichten äußeren Blütenkranz. Der ganze Busch stellt eine flachgewölbte Kuppel dar. Große Fernwirkung! Fast tschh., sp. ○	1,50
Dianthus caesius 'Kundry' , diese leuchtendrote Steingartennelke wird jeden Gartenfreund entzücken, sph., 5/6 ○	1,—

Ihre Bestellung für Iris und Chrysanthemum erbitten wir sofort! Auslieferung erfolgt im Juli.

Umfassende Sortimente dieser beiden Gattungen finden Sie in unseren Hauptkatalog.

- Lilium gloriosum***, Pracht-Königslilie, große edle Blumen von weißer Farbe mit rosa bis bräunlich getönter Rückseite und kräftigem Wuchs, brsth., 7/8 ○ Ø ab 2,—
- Limonium gougetianum***, kleinblumige lavendelblaue Statize, reizende Art für Steingärten und besonders wertvoll durch die Blütezeit im Hochsommer, sph., 7/8 ○ 1,—
- Meconopsis cambrica***, gelber Scheinmohn, weniger bekannte interessante Pflanze mit schönen gelben mohnähnlichen Blüten für lichte Schattenplätze, über fßh., 6/9 Ø 1,—
- Sedum anacampseros***, das Walzen-Sedum, ist eine reizvolle Sondergestalt mit schönem blaugrünem Blattwerk, halbsph., 7/8 ○ ○ 0,80
- ***lidakense***, zierliche rotblühende Fetthenne mit besonders auffälligen violettgrünem Blattwerk, sph., 7/8 ○ ○ 0,80
- ***lydium 'Glaucum'***, glänzend blaugrünes dichtes polsterbildendes Sedum mit aufsitzenden rosafarbenen Blüten, ganz niedrig, 6 ○ ○ 0,40
- Selaginella helvetica***, Mooskraut, bildet dichte smaragdgrüne Teppiche. Bei Trockenheit im Herbst rötlich färbend. Für Steingärten und Mauerplätze, halbsph., ○ Ø 1,—
- Seline schafta 'Splendens'***, (D G Arends 1938), leuchtend karminrosa blühendes Leimkraut, reizende Steingartenstaude, Reichblüher! Halbsph., 7/8 ○ . . . 0,50

Heidekräuter ○ ○ Ø

- Erica carnea 'King George'***, dunkelrot blühende Schneeheide, kaum sph., 3/4 ab 0,75
- ***cinerea***, die Grauheide, über fußhoch werdendes Sträuchlein mit rosa Trauben oder Dolden. Kalkfliehend! 7/8 ab 2,—
- ***tetralix 'Alba'***, weißblühende Glocken- oder Moorheide von kräftigem Wuchs, fast fßh., 6/9 . . . ab 2,—
- — ***'Rosea'***, rosablühende Glocken- oder Moorheide von kräftigem Wuchs, über fßh., 6/9 ab 2,—
- ***vagans 'Lyonesse'***. (E Maxwell & Beale), großblumige reinweiße Mittsommerheide. Etwas schutzbedürftig. Über fßh., 7/10 ab 2,—
- — ***'Mrs. D. F. Maxwell'***, (E Maxwell & Beale), leuchtend kirschrot bis lachsrosa, industriefest. Winterschutz! Über fßh., bis knh., 7/10 ab 2,—
- — ***'St. Keverne'*** (E Einf. Williams 1914), lebhaft lachsrosa, industriefest. Winterschutz! Über fßh., bis knh., 7/10 ab 2,—

Man glaubt nicht, wieviel Platz auch in kleinen Gartenräumen für immer neue Schätze des Kleinstaudenreiches ist!

Gehölze

- Clematis tangutica***, goldgelbblühende Glöckchenwaldrebe,
auch Bodenbedecker. Starker Wachser! 4 und Herbst 2,10
- Hypericum moserianum***, Hartheu, Zierstrauch mit gold-
gelben Blüten, fast knh. 7/9, Winter- und März-
Sonnenschutz! 1,70
- Pyracantha coccinea***, wintergrüner Feuerdorn mit schar-
lachroten Beeren, 40 – 50 cm 2,80
- Rhododendron flavum***, (*Rh. luteum*, *Azalea pontica*),
pontische Azaleen-Hybriden mit kleinen, stark duf-
tenden orangegelben Blüten in großer Zahl. Sie lieben
Sonnenstand, färben im Herbst besonders schön,
werden über 2 m hoch und blühen vom Mai bis
Anfang Juni ab 3,40
- Viburnum carlesii***, der duftende Vorfrühlings-Schneeball,
liebt Halb- oder Vollschaten, wird brusthoch, 4/5,
40—60 cm 5,60

*Die hier genannten Gehölze werden erst in
der zweiten Oktober-Hälfte 1966 ausgeliefert.*



**. . . und versäumen Sie nicht, uns so zeitig wie möglich
Ihre Herbstbestellung einzuschicken. Sie sichern sich
damit die weitestgehende Auslieferung Ihres Auftrages.**

**Kundendienst nur während der Versandzeiten
montags, mittwochs und freitags von 8.00 bis 15.30 Uhr!**

**Besuchen Sie auch im Herbst unseren Verkaufsstand
auf dem Potsdamer Wochenmarkt
donnerstags und sonntags von 7.00 bis 12.00 Uhr!**

Ab 1. 1. 1966 gilt für Blütenstauden die PA Nr. 2048 vom 18. 11. 1965

Bitte beachten Sie unsere im Katalog genannten Versandzeiten.

*Pflanzenwünsche mit verschiedenen Versandterminen bitten wir
auf getrennten Bestellzetteln aufzuführen. Sie erleichtern hierdurch
unseren Mitarbeitern die Abfertigung.*

*Aus versandtechnischen Gründen erhält jeder einzelne Auftrag
eine Kommissionsnummer.*

5. Nachtrag

zum Bestell-Katalog 14. Ausgabe 1964/66

Mit unsern besten Wünschen für ein gutes Gartenjahr verbinden wir die berechtigte Erwartung, daß unsere Gartenfreunde auch an diesem Angebot neuerer und neuster Stauden von Rang, farbenfroher Knollengewächse und Blütenesseln reichliches Interesse finden werden!

STAUDEN

- Aconitum x arendsii*** (D. G. Arends 1951), spätblühender Eisenhut mit großen dunkellila Blüten auf straffem Stielwerk. Brsth., 9/10, Ø 1,50
N: *Cimicifuga simplex* 'Armleuchter', *Sedum telephium* 'Herbstfreude', späte Anemonen, Gräser
- Anthemis nobilis* 'Plena'**, vollgefüllte Form der weißen römischen Kamille, den ganzen Sommer hindurch blühend! Schöne Polster für sandigen, sonnigen Stand. Bis fßh., Ø 1,—
N: andere bunte Polsterstauden
- Aster novae-angliae* 'Lachsrosa Farbtöne'**. Die hier entstandenen zartrosa und kräftiger rosablühenden Raublattstern von heiterstem Farbenspiel ergänzen die kräftigen violetten und roten Sorten unseres Sortiments. Hfth. bis brsth., 9/10, Ø 1,—
N: *Aster cordifolius* 'Ideal', *A. novi-belgii* 'Blaue Nachhut', mittelhohe und hohe Gräser
- Chrysanthemum coccineum* 'Regent'** (*Pyrethrum roseum*) (D. G. Arends), starkwachsende Sorte mit einfachen, feurig kaminroten Blumen. Rotblühendes Gegenstück zu der bekannten lachsrosa Sorte 'E. M. Robinson'. Schnittwert! Über tschh., 5/7, Ø 2,—
- ***maximum* 'Polaris'** (D. Benary 1961), weiße Margeriten auf langen, starken, wenig verzweigten Stielen mit sehr großen Blumen. Fast brsth., 7/10, Ø 0,60
N: Rabatten- und Schnittstauden
- Cyclamen***, winterharte Alpenveilchen, die ihr schönes Spiel in den Bergwildnissen treiben, haben ihre Blütezeiten je nach Art im zeitigen Frühling oder im Frühherbst. Allmählich ziehen sie in die Gärten ein, schmücken mit Blüten und Blattzeichnung, lieben Halbschatten oder absonnige, nicht zu heiße Stellen, also zwischen Zwerg-Efeu und Farnen. Ø Je Topf 3,—
- Delphinium-Hybride* 'Ariel'** (KF 1967), eine neue, rein hellblaue Sorte von auffallender Schönheit der Erscheinung, bildet geschlossene, feste Rispenmassen, In größerer Aufpflanzung von besonders starker Wirkung! Brsth., Mitte 6, Ø 4,—
- ***'Ganymed'*** (KF 1959), hellblauer schmalrispiger Rittersporn mit dunklem Auge mittelhoch, 6, Ø 3,—
N: Kletter- und Parkstrauchrosen, Lilien, frühe und späte weiße Margeriten, Brennende Liebe

Die Welt wird ständig reicher an noch wenig bekannten Hochqualitäten bekannter Dinge!

Phlox paniculata 'Starfire' (H Ruys 1959), leuchtend roter, großblumiger Phlox von mittlerer Blütezeit. Brsth., Mitte 7, ○ 2,—
N: weiße Phloxsorten, mittelspäte Delphinium, hohe Malven, Salvia x superba und Sorten

Phytolacca americana, die Beerenwalze, paßt in Sonne und Schatten, auf Rabatten und in Schnittblumengärten, kann auch wohl mal als Laune an einen entsprechenden Naturgartenplatz gesetzt werden. Die wüchsige Wildstaude blüht weiß im Juli und fruchtet schwarzrot. 8/9. Solitär! Brsth. 1,50



Agapanthus orientalis, die Kap- oder Blaulilie, ist als nicht winterhartes Gewächs eine unserer dekorativsten Kübelpflanzen für sonnigen Stand (Ton- oder Holzkübel). Die großen, leuchtend blauen Blütenbälle schweben auf langem Stiel über geschwungenem Blattwerk. Die herrliche Pflanze ist erstaunlich genügsam und blüht, wenn eingewachsen, wochenlang Jahr für Jahr. Überwinterung frostfrei im Keller oder Kalthaus an lichter Stelle. Zum Verkauf gelangen kräftige Jungpflanzen mit festem Topfballen. 7/9, ○ ○ . . . ab 2,—

Lobelia fulgens 'Queen Victoria', eine leuchtend scharlachrot blühende Lobelie, ist schön und wirkungsvoll als Schalen- und Kübelgewächs wie auch im Blumenbeet durch lange Monate hin. Das dunkle Blattwerk und die rötlichen Stiele sind ein besonderer Schmuckwert. Die Pflanzen sind etwas empfindlich bei Früh- und Spätfrösten; frostfrei überwintern. Tschh., ○ . . . 1,50

Sinarundinaria nitida, der Cham-Bambus aus China vom Flusse Cham, ist absolut winterhart ohne Schutz selbst im strengsten Winter. Er bildet sich auch an trockensten Gartenplätzen ohne Wassernachhilfe zu gewaltigen, fast 3 m hohen und ebenso breiten Büschen aus. Dies immergrüne Riesengras hat bambushaftes Stielwerk. Solitärpflanze. Topfballen ○ Ø ab 6,—

GEHÜLZE

Berberis julianae aus China ist eine der härtesten und besten immergrünen Berberitzen mit langen gelben Blüentrauben und schwarzen, blaubereiften Früchten. Mannsh. werdend, 5, Ø ● ab 2,80

— **x stenophylla**, sehr schöner, dunkelgrünlaubiger Berberitzenbusch mit überhängenden Zweigen, goldgelben Blüten und blauschwarzen Früchten. Übermannsh. werdend. 5, Ø ● ab 2,80
N: mit Wildrosen, Hängebirken, Feuerdorn, Felsenmispeln und Schneeball zusammen Naturgarten-Hintergründe oder feste Hecken bildend

Buddleia variabilis 'Flaming Violet' (USA Schmidt), der schöne Schmetterlingsstrauch, ist in dieser purpurvioletten Sorte mit sehr großen, geschlossenen Rispen von schmalem, aufrechtem Wuchs. Friert in strengen Wintern zurück, muß daher, um gut durchzutreiben, im Frühling stark heruntergeschnitten werden. Übermannsh., 7/10. ○ 2,05
N: andere Farbensorten dieses industriefesten Strauchs

Dahlien sind nun mal die vielartigsten und unermüdlichsten Farbenbringer für den Hochsommer- und Herbstgarten

- Clematis tangutica***, die goldgelbblühende Glöckchenwaldrebe aus Ostasien, klettert bis 3 m hoch. Besonders schmücken die silbergrauen fedrigen Fruchtköpfchen. 6 und 9. ○ ∅ 2,10
- Erica tetralix 'Rosea'***, rosablühende Glocken- oder Moorheide; sauren, feuchten Boden liebend, da kalkfeindlich. Über fßh., 6/9, ○ ∅ 2,—
N: andere Farbensorten der Art, *Calluna* sowie Heidegartenstauden
- Euonymus fortunei 'Coloratus'***, schöner, harter, immergrüner Spindelstrauch, der im Herbst purpurrot färbt, kletternd oder kriechend. Wertvoller Bodendecker auch für Schattenlage. ∅ ● ab —,85
- Hippophae rhamnoides***, silberlaubiger Sanddorn, ein herrlich fruchtender Großstrauch, dessen orangerote Beerenzweige auch einen besonderen Vasenschmuck darstellen. Bis 3 m, ○ ○ 1,05
N: *Avena* und andere Blaugräser
- Hypericum x moserianum*** (F Moser 1889), schöner, aufrechtwachsender, goldgelbblühender Halbstrauch; Bodenbegrüner. Industriefest! Überfßh., 7/10, ○ ● 1,70
N: *Cotoneaster*, *Potentilla fruticosa* in Sorten, *Efeu*, *Euonymus fortunei* in Formen



- Picea abies 'Ohlendorffii'***, eine charaktervolle Zwergfichtenform für größere Stein- und Naturgärten. Im Alter manns hoch werdend, aber langsam wachsend. Dichtzweigige, breite Pyramiden bildend. ○ ∅ ab 6,50

Außerdem bieten wir

- Teilpflanzen für Sichtschutz an, die den Anblick einer unschönen Garage, einer Mauer oder den vernachlässigten Nachbargarten verdecken helfen! ○ ∅
- Aster novae-angliae***, hohe Rauhblatt-Astern in Sorten und Farben —,40
- ***novi-belgii***, Glattblaub-Astern in mittleren und hohen Sorten und Farben —,50
- Rudbeckia nitida***, die hohe Fallschirm-Rudbeckie, in Sorten —,50
- Calamagrostis epigeios 'Hortorum'***, das Gartensandrohr, dessen Zittergrasbüsche brusthoch werden —,50
- Miscanthus japonicus*** (*M. sinensis 'Giganteus'*), der 3 bis 4 m hohe Riesen-Miscanthus ohne Wuchergefahr . . 1,—

GLADIOLEN

sind größte Prachtentfalter auf kleinstem Raum. Ihre besten Nachbarn sind hohe und mittelhohe Gräser und *Iris sibirica* in passenden Farbensorten. ○

- Alfred Nobel**, tief lachsrosa mit weißem Schlund; riesige großblumige Rispen! Mittelfrüh
- Boulogne**, hellbordeauxrot, spät
- Cherbourg**, karminpurpurrot, dunklerer Schlund, früh
- Friendship Rosa**, schöne rosa Sorte mit weißem Schlund, mittelfrüh
- Cina**, intensiv rosa, mittelfrüh

Wirf doch alte Decksträucher entbehrlicher Sorten raus und pflanze schöne hohe Blütenstauden und herbstfärbende Riesengräser!

Kardinal Spellman, purpurrot, mittelfrüh

Leeuwenhorst, alte bewährte hellrosa Schnittsorte, großblumig, mittelfrüh

Neues Europa, einfarbig geraniumrote Gartensorte mit besten Eigenschaften! Spät

Nocturno, in roten Tönen changierend, mittelfrüh

Picardy, unentbehrliche, leuchtend lachsrosa Sorte mit wunderbar geformten Blumen! Spät

Sanssouci, scharlachrot, schmal weiß gestreift, starkwachsend, mittelfrüh

Schneepinzessin, reinweiß, rahmgelber Schlund, früh

Schwanensee, reinweiße schöne Sorte, mittelfrüh

Spotlight, dunkelkanariengelbe Sorte mit karminrotem Fleck, wirkungsvolle Liebhabersorte! Mittelfrüh

Sunshine, dunkelgelbe, sehr schöne Sorte, mittelfrüh

Mischung schönster Sorten

Die angebotenen Gladiolen stammen aus Anzuchten der GPG „Sorgenfrei“ in Neu-Bochow. Der Versand erfolgt in Beuteln, abgepackt zu 5 und 10 Stück je Sorte, per Nachnahme. Es gelten die festgesetzten Preise (0,10 bis 0,28 MDN pro Stück).

Galtonia candicans, die südafrikanische Sommerhyazinthe.

Die reinweißen Glockenblüten hängen an brusthohen Schäften. Laubdecke oder Reisig als Winterschutz ist erforderlich. In ungünstiger Lage nehme man die Zwiebeln im Herbst heraus und überwintere sie trocken und frostfrei. 7/9, ○ ○ 3 Stück 2,—
N: Solitär, eingestreut in Teppichstauden, Lobelia fulgens, Rittersporn, Gräser

DAHLIEN

Noch besteht die Möglichkeit, aus der großen bunten Fülle unseres Dahliensortiments, nämlich der Kaktus-, Schmuck- und Balldahlien sowie der Einfachen Dahlien, viele schöne Sorten auszuwählen. Was wäre ein spätsommerlicher Garten ohne Dahlien?

Wir bitten, die Dahlien entweder nach unserem Katalog 14. Ausgabe oder nach Ihren Farbenwünschen zu bestellen.

Der Versand der Knollenpflanzen erfolgt zusammen, aber getrennt von den übrigen Stauden und Gehölzen!

Kundendienst nur während der Versandzeiten

montags, mittwochs und freitags von 8 bis 15.30 Uhr!

Besuchen Sie auch im Frühjahr unseren Verkaufsstand auf dem Potsdamer Wochenmarkt:

donnerstags und sonnabends von 7 bis 12 Uhr

. . . und versäumen Sie nicht, uns so zeitig wie möglich Ihre Frühjahrsbestellung einzuschicken. Sie sichern sich damit die weitestgehende Auslieferung Ihres Auftrages!

Ab 1.1.1966 gilt für Blütenstauden die PA Nr. 2048 vom 18.11.1965

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Marianne-Foerster-Stifung
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer